

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX013Q2X1
Sp. zn.: KS 31180/2024/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 169116/2024/DSH/JB
Eviden. číslo: **414A/24**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o.
Na Okrouhlíku 1371/30
500 02 Hradec Králové
IČO: 709 47 996

Datum: 19. 12. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Správy silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 18. 12. 2024 pod čj. KRPH-119413-2/ČJ-2024-050506

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/303 v k. ú. Bezděkov nad Metují a Velké Petrovice dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné dopravní značení, zařízení a světelné signály
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	1. 1. 2025 – 31. 12. 2025
Důvod:	označení nebezpečného sklaního svahu naproti nádraží ČD Police nad Metují

Odpevědná osoba za provedení úpravy DZ a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Jan Lorenc, pracovníky Údržby silnic KHK a. s. – středisko Broumov, tel.: 606 581 954

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu, jelikož zde bude umístěno i přes zimní období. V tomto případě budou na pevných sloupcích z důvodu delšího termínu umístění.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“), a „TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů včetně průchozích prostorů chodníků. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno. Pracovní stroje nesmějí značení zakrývat.**
- 6) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském optaření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) **V případě vyřešení situace před koncem daného termínu, bude značení ukončeno dříve.**
- 9) **Betonová svodidla budou doplněna dopravním zařízením č. Z 4 (Směrové desky) v oboustranném provedení pro oba směry.**
- 10) **Provoz na silnici II/303 v daném úseku bude usměrňován mobilní světelnou signalizací a kyvadlově jedním jízdním pruhem a pro kyvadlový provoz zde bude ponechána min. šířka jízdního pruhu 3,50 m.**

Odůvodnění

Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996 podala podnět dne 13. 12. 2024 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/303, v k. ú. Bezděkov nad Metují a Velké Petrovice dle grafického znázornění v příloze.

Situace jsou ke zhlédnutí v kanceláři odboru dopravy MěÚ Náchod.

Důvodem je označení nebezpečného sklaněného svahu naproti nádraží ČD Police nad Metují v km 12,600 – 13,400. V nejnebezpečnějším místě jsou k osazena betonová svodidla a provoz je řízen mobilní světelnou signalizací. Toto dopravní opatření je již od ledna 2024 v místě umístěno a nyní

se jedná pouze o jeho prodloužení.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-119413-2/ČJ-2024-050506 ze dne 18. 12. 2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Rdaka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Bezděkov nad Metují a Obce Velké Petrovice a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 2) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Obecní úřad Bezděkov nad Metují – úřední deska
 - Obecní úřad Velké Petrovice – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, DI Náchod

III/ Na vědomí

Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují, IČO: 00272949
Obec Bezděkov nad Metují, 549 64 Bezděkov nad Metují 164, IČO: 00653691
Obec Velké Petrovice, Velké Petrovice 10, 549 54 Police nad Metují, IČO: 00273171
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČO: 27502988
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČO: 48648884

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/3